



ANUNȚ DE PUBLICITATE

Invitație de ofertare

pentru „Înlocuire tâmplărie PVC și reparații glafuri și spaleți interiori și exteriori”
Cod CPV 45421100-5 - Instalare de uși, de ferestre și de elemente conexe (Rev.2)

1..Autoritatea contractantă : Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede, Str. Aviației nr. 1, Roșiori de Vede, județul Teleorman

2. Denumirea achiziției : „Înlocuire tâmplărie PVC și reparații glafuri și spaleți interiori și exteriori”, conform Caietului de sarcini, atașat prezentului anunț.

Achiziția directă se realizează în conformitate cu prevederile art. 7 alin (5) din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

3. Cod CPV 45421100-5 - Instalare de uși, de ferestre și de elemente conexe (Rev.2)

4. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut, lei fără TVA.

5. Valoarea estimată: 134.453,78 lei fără TVA.

6. Plata se va face cu OP în contul de trezorerie al executantului, după finalizare lucrărilor și recepția acestora în termen de 60 de zile de la primirea facturii.

7. Criterii de calificare și selecție

Prezentarea ofertei : nu se admit oferte parțiale și oferte alternative

a) Perioada de valabilitate a ofertei : 60 de zile de la data stabilită pentru depunerea ofertelor

b) Prețul va fi ferm, exprimat în lei și nu se actualizează

c) Modul de prezentare a propunerii financiare : Formular 1

d) Modul de prezentare a propunerii tehnice : conform Caietului de sarcini

8. Depunerea ofertei: oferta se va transmite pe adresa de e-mail pnfachizitii@yahoo.ro, până la data de 06.08.2023 ora 23:59

Ofertele depuse/ transmise după expirarea termenului pentru depunerea ofertelor vor fi considerate oferte întârziate și nu vor fi admise.

9. Informații suplimentare

Executantul poartă întreaga răspundere pentru lucrările puse în operă.


În prețul ofertat se vor include toate costurile necesare finalizării lucrărilor, inclusiv și costurile legate de transporturi, precum și cele rezultate din activități de încărcare, descărcare, depozitare temporară, transport și eliminarea deșeurilor/moloz etc.

După evaluarea ofertelor din punct de vedere tehnic și financiar și desemnarea câștigătorului, în urma comunicării primite de la autoritatea contractantă, operatorul economic a cărui ofertă a fost stabilită câștigătoare va trebui să o publice în catalogul electronic SEAP sub denumirea „Înlocuire tâmplărie PVC și reparații glafuri și spaleți interiori și exteriori”.

Achiziția directă va fi finalizată prin SEAP, urmată de semnarea contractului.


Manager,
Jr. Săvescu Laurențiu Marian





CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE ROȘIORI DE VEDE
Str. Aviației nr. 1, Roșiori de Vede, județul Teleorman,
C.I.F. 4568250, Accreditat A.N.M.C.S.. ORDIN 315/ 01.11.2022
Telefon: 0247.406.085, Fax: 0247.406.095
e-mail: pnfrosiori@yahoo.com, site: www.spitalulpneumorosiori.ro

Nr. 5583 / 31.07.2024



Aprobat,
Manager,
Jr. Săvescu Laurențiu Marian



CAIET DE SARCINI "Înlocuire tâmplărie PVC și reparații glafuri și spaieți interiori și exteriori"

Prezentul caiet de sarcini cuprinde caracteristicile tehnice necesare pentru „Înlocuire tâmplărie PVC și reparații glafuri și spaieți interiori și exteriori” în Roșiori de Vede, strada Aviației nr. 1, Roșiori de Vede, jud. Teleorman, corp E,F și corp ABCD

Este necesară furnizarea și montarea de tâmplărie PVC având următoarele dimensiuni aproximative, după cum urmează:

- Fereastră 1 cu dimensiuni cca 1460 x 1430 mm – 3 buc
- Fereastră 2 cu dimensiuni cca 1420 x 730 mm – 1 buc
- Fereastră 3 cu dimensiuni cca 1150 x 1440 mm – 1 buc
- Fereastră 4 cu dimensiuni cca 1470 x 1765 mm – 12 buc
- Fereastră 5 cu dimensiuni cca 1470 x 1160 mm – 38 buc
- Panou 1 cu dimensiuni cca 2565 x 2338 mm – 1 buc
- Panou 2 cu dimensiuni cca 2599 x 2140 mm – 1 buc
- Panou 3 cu dimensiuni cca 2654 x 1970 mm – 1 buc
- Ușă 1 cu dimensiuni cca 2350 x 730 mm – 3 buc
- Ușă 2 cu dimensiuni cca 2060 x 1085 mm – 1 buc

Este necesar ca toate accesoriile și lucrările să fie incluse și să îndeplinească minim următoarele caracteristici:

- profil din PVC de culoare albă, cu minim 5 camere;
- geam termopan Float4 + LowE CLR;
- ușile și ferestrele vor asigura un indice de izolare acustică de maxim 32 dB;

- pentru feronerie de ferestre, uși și panouri se vor respecta prevederile normei SR EN 13126-8 în vigoare, rezistență de funcționare de durată conform EN 1191 și EN 12400, protecție anticorozivă conform EN ISO 9227 și EN 1670 clasa 5.

- plase pentru insecte la fiecare fereastră;
- ușile vor fi prevăzute cu minim 3 balamale reglabile pentru uși și 4 balamale reglabile pentru panouri, sisteme de închidere multipunct și broască cu butuc cu 3 chei și cu amortizor unde este cazul;
- ușile vor fi prevăzute cu panel alb;
- reparații glafuri, șpaieți din tencuială, atât la interior cât și la exterior.
- glafurile interioare și exterioare se vor menține cele existente;

Lucrările de înlocuire tâmplărie PVC și reparații glafuri și șpaieți interiori și exteriori se vor face în Roșiori de Vede, str. Aviației nr. 1, jud. Teleorman.

Termenul de livrare și montaj este de 60 de zile de la data semnării contractului.

Agentul economic se va deplasa la sediul din Roșiori de Vede, str. Aviației nr. 1 pentru efectuarea măsurărilor exacte la fața locului.

Montajul se va efectua cu personal calificat.

Ofertantul va respecta normele de securitatea și sănătatea în muncă, normele pentru situații de urgență precum și respectarea reglementărilor în vigoare privind protecția mediului.

La finalizarea lucrărilor de montaj a tâmplăriei PVC livrate se va face recepția acesteia verificându-se:

- Calitatea lucrării, vizual;
- Corespondența dintre caracteristicile tehnice de calitate prevăzute în caietul de sarcini, oferta prezentată și produsele livrate și montate;
- Fixarea (prinderea) corectă a tâmplăriei de zidărie, etanșarea rosturilor;
- Completa montare a accesoriilor și funcționarea corectă a acestora prin închidere și deschidere.
- produsele vor fi însoțite de certificate de calitate, certificate de garanție, declarații de conformitate, agremente tehnice, marcaje CE.

Perioada de garanție minimă oferită pentru tâmplăria PVC livrată și montată va fi de minim 36 luni de la recepție.

În timpul garanției acordate se vor efectua două lucrări de revizie, prima în luna a IX-a și a doua în luna a XXII-a de la recepție, revizii ce vor consta în:

- Verificarea stării generale și a etanșeității garniturilor;
- Curățarea și gresarea feroneriei;
- Efectuarea unui reglaj complet privind funcționarea ușilor și a ferestrelor.

Compartiment Administrativ,
Ing. Tudor Bujorel

B. Tudor

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,

**Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede,
Roșiori de Vede, str. Aviației nr.1, județul Teleorman**

1. Examinând documentația de atribuire, pentru achiziția directă : „Înlocuire tâmplărie PVC și reparații glafuri și spaieți interiori și exteriori” organizată de Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede, conform Anunțului de publicitate, *subsemnatul(a)*, reprezentant legal/împuternicit al ofertantului _____ (*denumirea/numele ofertantului*) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire, să furnizăm și să montăm produsele solicitate, care fac obiectul acestei proceduri de atribuire, pentru suma de _____ lei fără TVA, (*suma în litere și în cifre*), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _____ lei (*suma în litere și în cifre*), plătită după realizarea recepției.

Înțeleg că plata prețului, în urma achiziției care va fi finalizată prin SEAP, va fi efectuată în conformitatea cu prevederile documentației de atribuire.

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile (*durata în litere și cifre*), respectiv până la data de _____ (*ziua/luna/anul*) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Precizez/Precizăm că: (*se bifează opțiunea corespunzătoare*)

depun(em) ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

nu depun(em) ofertă alternativă.

4. Până la finalizarea achiziției în SEAP și semnarea contractului aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament valabil între noi.

Data: _____2024

OFERTANT

(semnătură autorizată)